

VERBALE DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI:

“INTERVENTI DI BACINIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE IDRAULICA DI CANALI ADDUTTORI PRINCIPALI ROGGIA LONATA PROMISCUA E ROGGIA LONATA NEI COMUNI DI BEDIZZOLE E LONATO DEL GARDA (BS)”

IMPORTO DEI LAVORI € 18.737.865,98.

CUP: E14H20001170001- CIG: 968864177A

SEDUTA PUBBLICA VIRTUALE

Verbale n. 2 della Commissione tecnica Giudicatrice

Oggi, 4 agosto 2023, alle ore 9.00, in Calcinato (BS), presso la Sede del Consorzio di Bonifica Chiese in via Vittorio Emanuele II, 76 si è riunita la Commissione Giudicatrice per la valutazione della documentazione tecnica ed economico-temporale per l'affidamento dei lavori in oggetto, nominata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di bonifica Chiese n. 7/23 in data 15 giugno 2023 e così composta:

- Per Agr. Proserpi Francesco – Presidente – in presenza;
- Ing. Magri Paolo – Componente – in presenza;
- Ing. Alvisè Fiume – Componente – in presenza.

La commissione giudicatrice prende atto del verbale del 8 giugno 2023 della Commissione per la valutazione della sola documentazione amministrativa, nominata con determina dirigenziale del direttore n. 9 del 7 giugno 2023, dai quali risulta che tutti i n. 4 seguenti operatori economici partecipanti, e precisamente:

n. ord.	Ragione Sociale Ditta
1	RTI MARZOCCHI SRL - PLONA LAVORI SRL
2	RTI C.F.C. SOC. COOP. - IMPRESA SCALA SANTO SRL - VEZZOLA SPA
3	T.M.G. SCAVI SRL
4	RTI IMPRESA LUIGI NOTARI SPA - SUARDI SPA


sono stati ammessi alla fase successiva di apertura della busta tecnica.

La commissione giudicatrice prende atto del successivo verbale del 27 luglio 2023 della Commissione per la valutazione della documentazione tecnico-economica. In tale seduta è stata valutata per ogni Operatore Economico offerente la presenza degli elaborati previsti per la busta

tecnica (Busta B) nel disciplinare di gara e elencati nella tabella sottostante, per accertare la correttezza formale nella presentazione secondo le indicazioni del disciplinare di gara stesso.

<i>Miglioria tecnica</i>	<i>Descrizione</i>	<i>P.ti max</i>
Criterio n. 1	Miglioramento delle caratteristiche e della durabilità della staccionata lignea	2
Criterio n. 2		
Sub. 2.1	Estensione della garanzia	2
Sub. 2.2	Training manodopera personale consortile	1
Sub. 2.3	Stazioni meteo da inserire al corpo paratoia presso le macchine di regolazione	1
Sub. 2.4	Proposta di miglioramento della gestione delle paratoie automatiche in alluminio.	2
Sub. 2.5	Sistema di videosorveglianza su ogni paratoia automatica in alluminio	4
Criterio n. 3	Giunti costruttivi pareti laterali	5
Criterio n. 4	Miglioramento delle caratteristiche della platea di fondo	5
Criterio n. 5	Certificazione ISO 45001	1
Criterio n. 6	Certificazione ISO 14001	1
Criterio n. 7	Misuratori di portata e di livello	2
Criterio n. 8	Sistema di cantierizzazione e sicurezza	5
Criterio n. 9	Metodologia posa malta cementizia	10
Criterio n. 10	Miglioria del sistema di prevenzione della formazione di alghe a causa dell'eutrofizzazione	6
Criterio n. 11	Welfare aziendale teso a migliorare la qualità della vita e il benessere dei lavoratori	5
Criterio n.12	Assenza di verbali di discriminazione di genere	1
Criterio n.13	Impiego o assunzione di impegno ad assumere persone con disabilità	1
Criterio n.14	Impiego o assunzione di impegno ad assumere personale femminile	3
Criterio n.15	Impiego o assunzione di impegno ad assumere giovani di età inferiore a 36 anni	3

A seguito dei controlli di cui sopra la Commissione per la valutazione della documentazione tecnico-economica ha accertato, riguardo al Criterio 2 Sub 2 (Training manodopera del personale consortile), per gli Operatori Economici:



- RTI MARZOCCHI SRL - PLONA LAVORI SRL
- T.M.G. SCAVI SRL

la difformità della documentazione presentata rispetto a quanto previsto nel Disciplinare di gara e nella successiva Errata Corrige del 12 maggio 2023.

Tutto ciò premesso la Commissione per la valutazione della documentazione tecnico-economica in data odierna ha provveduto in seduta pubblica virtuale all'esame delle offerte tecniche e all'attribuzione dei relativi punteggi e alla loro riparametrazione secondo le specifiche indicate nel disciplinare di gara al punto 21.5 - "Metodi di valutazione dell'offerta tecnica". I risultati delle operazioni di attribuzione dei punteggi di offerta tecnica sono riportati in **Tabella A** allegata al presente verbale.

Per quanto sopra risulta la seguente graduatoria provvisoria:

Grad. provv.	Ragione Sociale Ditta	Offerta Tecnica Riparametrata
1	RTI IMPRESA LUIGI NOTARI SPA - SUARDI SPA	60,000
2	T.M.G. SCAVI SRL	56,449
3	RTI MARZOCCHI SRL - PLONA LAVORI SRL	52,265
4	RTI C.F.C. SOC. COOP. - IMPRESA SCALA SANTO SRL - VEZZOLA SPA	49,762

La Commissione sospende i propri lavori alle ore 14.00 e dispone la pubblicazione del seguente verbale, comunicando che l'apertura della busta economico-temporale verrà effettuata nella terza e ultima seduta pubblica telematica in data 10 agosto 2023 alle ore 9.00.

Calcinato, 4 agosto 2023.

IL PRESIDENTE



IL COMMISSARIO



IL COMMISSARIO E SEGRETARIO VERBALIZZANTE



CONSORZIO DI BONIFICA CHIESE

TABELLA "A" - TABELLA DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI OFFERTA TECNICA

N	Descrizione	Punti totali	Operatore Economico 1					Operatore Economico 2					Operatore Economico 3					Operatore Economico 4				
			RTI Marzocchi Srl - Plona Lavori Srl					RTI C.F.C. Soc. Coop. - Impresa Scala Santo Srl - Vezzola SpA					T.M.G. Scavi Srl					RTI Impresa Luigi Notari SpA - Suardi SpA				
			Comm. 1	Comm. 2	Comm. 3	Cmed	Punti	Comm. 1	Comm. 2	Comm. 3	Cmed	Punti	Comm. 1	Comm. 2	Comm. 3	Cmed	Punti	Comm. 1	Comm. 2	Comm. 3	Cmed	Punti
1	Miglioramento delle caratteristiche e della durabilità della staccionata lignea	2	1,00	1,00	1,00	1,000	2,000	1,00	1,00	1,00	1,000	2,000	1,00	1,00	1,00	1,000	2,000	1,00	1,00	1,00	1,000	2,000
2.1	Sistema di paratoie a regolazione automatica in alluminio - Estensione della garanzia	2	1,00	1,00	1,00	1,000	2,000	1,00	1,00	1,00	1,000	2,000	1,00	1,00	1,00	1,000	2,000	1,00	1,00	1,00	1,000	2,000
2.2	Sistema di paratoie a regolazione automatica in alluminio - Training manodopera personale consortile	1	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	1,00	1,00	1,00	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	1,00	1,00	1,00	1,000	1,000
2.3	Sistema di paratoie a regolazione automatica in alluminio - Stazioni meteo da inserire al corpo paratoia presso le macchine di regolazione	1	1,00	1,00	1,00	1,000	1,000	1,00	1,00	1,00	1,000	1,000	1,00	1,00	1,00	1,000	1,000	1,00	1,00	1,00	1,000	1,000
2.4	Sistema di paratoie a regolazione automatica in alluminio - Proposta di miglioramento della gestione delle paratoie automatiche in alluminio	2	0,60	0,70	0,60	0,633	1,266	0,50	0,50	0,40	0,467	0,934	0,80	0,80	0,90	0,833	1,666	1,00	1,00	1,00	1,000	2,000
2.5	Sistema di paratoie a regolazione automatica in alluminio - Sistema di videosorveglianza su ogni paratoia automatica in alluminio	4	1,00	1,00	1,00	1,000	4,000	1,00	1,00	1,00	1,000	4,000	1,00	1,00	1,00	1,000	4,000	1,00	1,00	1,00	1,000	4,000
3	Giunti costruttivi pareti laterali	5	1,00	1,00	1,00	1,000	5,000	1,00	1,00	1,00	1,000	5,000	1,00	1,00	1,00	1,000	5,000	1,00	1,00	1,00	1,000	5,000
4	Miglioramento delle caratteristiche della platea di fondo	5	1,00	1,00	1,00	1,000	5,000	1,00	1,00	1,00	1,000	5,000	1,00	1,00	1,00	1,000	5,000	1,00	1,00	1,00	1,000	5,000
5	Certificazione ISO 45001	1	1,00	1,00	1,00	1,000	1,000	1,00	1,00	1,00	1,000	1,000	1,00	1,00	1,00	1,000	1,000	1,00	1,00	1,00	1,000	1,000
6	Certificazione ISO 14001	1	1,00	1,00	1,00	1,000	1,000	1,00	1,00	1,00	1,000	1,000	1,00	1,00	1,00	1,000	1,000	1,00	1,00	1,00	1,000	1,000
7	Misuratori di portata e di livello	2	1,00	1,00	1,00	1,000	2,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	1,00	1,00	1,00	1,000	2,000	1,00	1,00	1,00	1,000	2,000
8	Sistema di cantierizzazione e sicurezza	5	1,00	1,00	1,00	1,000	5,000	0,60	0,50	0,60	0,567	2,835	0,50	0,60	0,50	0,533	2,665	0,80	0,80	0,80	0,800	4,000
9	Metodologia posa malta cementizia	10	0,60	0,60	0,70	0,633	6,330	0,70	0,70	0,70	0,700	7,000	0,90	0,90	0,80	0,867	8,670	1,00	1,00	1,00	1,000	10,000
10	Miglioria del sistema di prevenzione della formazione di alghe a causa dell'eutrofizzazione	6	0,60	0,50	0,60	0,567	3,402	0,50	0,50	0,50	0,500	3,000	1,00	1,00	1,00	1,000	6,000	0,70	0,70	0,80	0,733	4,398
11	Welfare aziendale teso a migliorare la qualità della vita e il benessere dei lavoratori	5	0,60	0,70	0,50	0,600	3,000	0,80	0,80	0,70	0,767	3,835	0,80	0,80	0,80	0,800	4,000	1,00	1,00	1,00	1,000	5,000
12	Assenza di verbali di discriminazione di genere.	1	1,00	1,00	1,00	1,000	1,000	1,00	1,00	1,00	1,000	1,000	1,00	1,00	1,00	1,000	1,000	1,00	1,00	1,00	1,000	1,000
13	Impiego o assunzione di impegno ad assumere persone con disabilità.	1	1,00	1,00	1,00	1,000	1,000	1,00	1,00	1,00	1,000	1,000	1,00	1,00	1,00	1,000	1,000	1,00	1,00	1,00	1,000	1,000
14	Impiego o assunzione di impegno ad assumere personale femminile.	3	1,00	1,00	1,00	1,000	3,000	1,00	1,00	1,00	1,000	3,000	1,00	1,00	1,00	1,000	3,000	1,00	1,00	1,00	1,000	3,000
15	Impiego o assunzione di impegno ad assumere giovani di età inferiore a 36 anni.	3	1,00	1,00	1,00	1,000	3,000	1,00	1,00	1,00	1,000	3,000	1,00	1,00	1,00	1,000	3,000	1,00	1,00	1,00	1,000	3,000
			49,998					47,604					54,001					57,398				

PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO	60			
PUNTEGGIO MASSIMO OTTENUTO	57,398			
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO OFFERTA TECNICA		52,265	49,762	56,449